



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 01 du 05 Février 2004 - 1 page

### COLZA : Stade C1 Larves d'altises

Les sondages réalisés en Janvier mettent en évidence **une situation très saine**. Sur 28 parcelles visitées à ce jour, **24 sont indemnes de larves**.

Dans la Vienne, deux parcelles sont atteintes au niveau de 8 % de pieds parasités et une à 4 %. La dernière parcelle touchée se situe en **Charente-Maritime (Surgères)** avec **20 % de pieds porteurs de larves**.

*Les traitements de rattrapage sont inutiles.*

### Charançons de la tige

Le vol a débuté timidement (**6 captures en Vienne à ce jour**).

Les conditions climatiques sont et vont rester favorables au vol ; **les captures devraient rapidement s'étendre à l'ensemble de la région**.

**Les températures douces** vont accélérer la **maturation sexuelle des femelles**.

**Le Top Avertissement Agricole prévu autour du 15 Février sera confirmé dans le prochain bulletin en fonction du niveau de captures.**

### Meligèthes

Le vol a débuté (4 captures à ce jour).

*Le traitement charançons de la tige fera office de **traitement mixte charançons-meligèthes**.*

### BLE : Stade 4 feuilles à mi-tallage

### Modèle Top : le risque climatique

A ce jour, pour des levées précoces (avant le 10 Novembre environ), **le niveau de risque climatique est assez élevé**.

Avec 4 ou 5 contaminations primaires à l'automne et 2 ou 3 contaminations secondaires depuis fin Décembre, il se situe à un niveau comparable à celui des années à assez fort risque climatique précoce (récolte 99...).

Depuis mi-Octobre, les conditions climatiques ont été en effet globalement favorables au piétin :

- Pluviométrie assez régulièrement répartie (bien qu'inférieure aux Normales, les 2 premières décades de Novembre et de Décembre) ;

- Températures souvent supérieures aux Normales (de 1,5° à 2° en Novembre et Janvier).


L'évolution de cette première tendance reste tributaire des conditions climatiques à venir (comme l'a montré 2003...), elle figurera dans les prochains bulletins.

### Autres aspects du raisonnement de la lutte

En complément du bulletin du 02/10/03, des éléments d'appréciation du risque parcellaire et des précisions sur les stratégies à envisager seront présentés la semaine prochaine.

### TOUTES CULTURES Campagnols

Des piégeages effectués mi-Décembre dans le secteur d'Aiffres-Chizé (79) ont mis en évidence que les conditions climatiques estivales ont eu un impact très défavorable sur les campagnols ; les populations sont en effet très faibles (20 à 50 par hectare selon les milieux). Le risque est nul pour les prochains mois.



### COLZA

Charançon de la tige :  
Début du vol

### BLE

Piétin-Verse :  
Premières indications



7 45

0340 J 49830